

**Anlage 1  
Fallpauschalen-Katalog  
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

DRG	Parti- tion	Bezeichnung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegabnahme	Mittlere Verweil- dauer <sup>1)</sup>	Untere Grenzverweildauer		Obere Grenzverweildauer		Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Ausnahme von Wieder- nahme <sup>4)</sup>	auch teilstationär abrechenbar
						Erster Tag <sup>2)</sup> mit Abschlag	Bewertungs- relation/Tag	Erster Tag <sup>3)</sup> zus. Entgelt	Bewertungs- relation/Tag				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Prä-MDC</b>													
A01Z	O	Lebertransplantation	11,884		27,4	8	1,094	45	0,252	0,347		X	
A02Z	O	Multigangtransplantation	11,660		32,3	10	0,863	50	0,206	0,285		X	
A03Z	O	Lungentransplantation	12,467		24,7	7	1,221	43	0,277	0,380		X	
A04A	O	Knochenmarkstransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, HLA-verschieden	31,258		50,7	16	1,661	69	0,390	0,546		X	
A04B	O	Knochenmarkstransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, HLA-identisch, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC	28,538		46,1	14	1,719	64	0,391	0,547		X	
A04C	O	Knochenmarkstransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, HLA-identisch, Alter > 18 Jahre ohne äußerst schwere CC	22,213		39,8	12	1,568	58	0,358	0,499		X	
A05Z	O	Herztransplantation	11,743		24,9	7	1,002	41	0,225	0,309		X	
A06Z	O	Langzeitbeatmung > 1799 Stunden	48,248		110,6	5)	110,6	129	0,286	0,405		X	
A07Z	O	Langzeitbeatmung > 1199 und < 1800 Stunden	32,546		73,5	6)	73,5	91	0,289	0,407		X	
A08Z	O	Langzeitbeatmung > 959 und < 1200 Stunden	23,718		56,9	5)	56,9	75	0,263	0,369		X	
A09Z	O	Langzeitbeatmung > 719 und < 960 Stunden	19,904		46,6	5)	46,6	65	0,268	0,375		X	
A10Z	O	Langzeitbeatmung > 479 und < 720 Stunden	14,965		35,3	5)	35,3	53	0,261	0,363		X	
A11A	O	Langzeitbeatmung > 263 und < 480 Stunden, Alter < 4 Jahre oder äußerst schwere CC	9,923		26,3	5)	26,3	44	0,232	0,319		X	
A11B	O	Langzeitbeatmung > 263 und < 480 Stunden, Alter > 3 Jahre ohne äußerst schwere CC	8,662		24,2	5)	24,2	42	0,216	0,297		X	
A12Z	O	Langzeitbeatmung > 143 und < 264 Stunden	6,969		21,4	6	0,845	39	0,194	0,264		X	
A13Z	O	Langzeitbeatmung > 95 und < 144 Stunden	6,163		19,7	6	0,725	38	0,180	0,245		X	
A14Z	O	Beatmung, Alter < 16 Jahre	4,525		17,8	5	0,593	34	0,140	0,189		X	
A15A	O	Knochenmarkstransplantation / Stammzelltransfusion, autogen mit in-vitro Aufbereitung, Alter < 19 Jahre	19,912		34,6	11	1,600	52	0,388	0,539		X	
A15B	O	Knochenmarkstransplantation / Stammzelltransfusion, autogen mit in-vitro Aufbereitung, Alter > 18 Jahre	9,365		25,2	7	1,044	39	0,232	0,319		X	
A15C	O	Knochenmarkstransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, ohne in-vitro Aufbereitung	7,419		22,8	7	0,899	35	0,221	0,303		X	
A16Z	O	Pankreastransplantation	8,868		25,5	8	0,673	44	0,166	0,228		X	
A42Z	A	Stammzellentnahme bei Eigenspende	4,417		16,1	4	0,881	31	0,191	0,257		X	
A60A	M	Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates mit äußerst schweren CC	2,721		16,1	4	0,498	32	0,109	0,146		X	
A60B	M	Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates ohne äußerst schwere CC	1,424		9,4	2	0,435	22	0,097	0,125		X	
A60C	M	Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, ein Belegungsstag	0,319		1,0							X	
<b>MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems</b>													
B01Z	O	Revision eines Ventrikelschrittmachers ohne weitere OR-Prozeduren	1,597		8,5	2	0,365	18	0,090	0,116			
B02A	O	Kraniotomie mit äußerst schweren CC oder Epilepsiechirurgie	4,405		19,2	5	0,551	37	0,120	0,163			
B02B	O	Kraniotomie ohne äußerst schwere CC, ohne Epilepsiechirurgie, mit aufwändiger Schädelöffnung	3,292		15,5	4	0,420	29	0,095	0,127			
B02C	O	Kraniotomie ohne äußerst schwere CC, ohne Epilepsiechirurgie, ohne aufwändige Schädelöffnung	2,466		12,5	3	0,412	25	0,092	0,122			
B03A	O	Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung oder äußerst schwere oder schwere CC	2,872		16,6	5	0,319	33	0,081	0,109			
B03B	O	Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark außer bei bösartiger Neubildung, ohne schwere CC	1,488		9,7	2	0,267	18	0,058	0,075			
B04A	O	Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren CC	2,477		14,9	4	0,358	31	0,084	0,112			



B71A	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC	3,310		19,9	6	0,464	37	0,114	0,155		
B71B	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC	1,708		13,1	3	0,422	27	0,090	0,119		
B71C	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,166		11,2	3	0,288	24	0,072	0,094		
B71D	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,881		9,4	2	0,289	20	0,065	0,084		
B72A	M	Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC	1,733		13,4	3	0,429	27	0,090	0,119		
B72B	M	Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, Alter < 81 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,100		9,2	2	0,364	19	0,084	0,108		
B73Z	M	Virusmeningitis	0,785		6,9	1	0,392	15	0,080	0,100		
B74Z	M	Stupor und Koma, nicht traumatisch bedingt	0,887		6,9	1	0,435	17	0,089	0,111		
B75Z	M	Fieberkrämpfe	0,464		3,6	1	0,231	8	0,091	0,101		
B76A	M	Anfälle mit äußerst schweren CC oder Langzeit-EEG	1,407		11,4	3	0,348	24	0,086	0,112		
B76B	M	Anfälle ohne Langzeit-EEG mit schweren CC	0,991		8,9	2	0,327	20	0,077	0,099		
B76C	M	Anfälle ohne Langzeit-EEG ohne schwere CC	0,695		6,4	1	0,344	16	0,076	0,093		
B76D	M	Anfälle, ein Belegungsstag	0,203									
B77Z	M	Kopfschmerzen	0,551		4,9	1	0,273	11	0,079	0,093		
B78A	M	Intrakranielle Verletzung mit äußerst schweren oder schweren CC	1,939		14,0	4	0,382	28	0,096	0,128		
B78B	M	Intrakranielle Verletzung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,669		5,6	1	0,322	16	0,080	0,097		
B79Z	M	Schädelfrakturen	0,651		5,5	1	0,314	13	0,080	0,097		
B80Z	M	Andere Kopfverletzungen	0,282		2,8	1	0,138	6	0,069	0,072		
B81A	M	Andere Erkrankungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC	1,486		12,5	3	0,365	27	0,082	0,108		
B81B	M	Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne äußerst schwere CC	0,790		6,3	1	0,379	16	0,084	0,103		
B82Z	M	Andere Erkrankungen an peripheren Nerven	0,442		4,5	1	0,205	10	0,064	0,075		
<b>MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges</b>												
C01Z	O	Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen	1,162		7,8	2	0,231	16	0,062	0,079		
C02Z	O	Enukleationen und Eingriffe an der Orbita	1,053		6,6	1	0,312	15	0,066	0,082		
C03Z	O	Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie	1,204		7,7	2	0,237	15	0,064	0,081		
C04Z	O	Große Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva	1,406		8,9	2	0,292	18	0,069	0,088		
C05Z	O	Dakryozystorhinostomie	0,683		3,6	1	0,181	8	0,070	0,079		
C06Z	O	Komplexe Eingriffe bei Glaukom	0,955		9,3	2	0,249	18	0,056	0,073		
C07Z	O	Andere Eingriffe bei Glaukom	0,685		6,1	1	0,251	14	0,058	0,071		
C08Z	O	Extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE)	0,450		2,8	1	0,120	6	0,061	0,064		
C09Z	O	Verschiedene Eingriffe an der Linse	0,689		4,5	1	0,195	11	0,061	0,071		
C10Z	O	Eingriffe bei Strabismus	0,697		2,8	1	0,214	6	0,105	0,111		
C12Z	O	Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva und Eingriffe am Augenhid	0,640		4,4	1	0,191	10	0,061	0,071		
C13Z	O	Eingriffe an Tränenröhre und Tränenwegen	0,509		2,8	1	0,139	7	0,069	0,073		
C14Z	O	Andere Eingriffe am Auge	0,751		6,0	1	0,257	13	0,060	0,074		
C16Z	O	Andere Eingriffe an der Retina	0,826		5,6	1	0,243	12	0,060	0,073		
C60Z	M	Akute und schwere Augeninfektionen	0,781		8,5	2	0,256	18	0,063	0,081		
C61Z	M	Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges	0,688		6,7	1	0,331	14	0,069	0,086		
C62Z	M	Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen	0,460		4,7	1	0,204	11	0,061	0,072		
C63Z	M	Andere Erkrankungen des Auges	0,567		5,6	1	0,262	13	0,066	0,080		
C64Z	M	Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides	0,334		3,5	1	0,147	8	0,059	0,066		
C65Z	M	Bösartige Neubildungen des Auges und Augenkrankungen bei Diabetes mellitus	0,755		7,2	1	0,359	17	0,070	0,088	X	
<b>MDC 03 Krankheiten und Störungen im HNO-Bereich</b>												
D01Z	O	Kochleaimplantat	9,550		7,8	2	0,475	14	0,128	0,162		
D02A	O	Große Eingriffe an Kopf und Hals mit äußerst schweren CC	4,085		21,8	6	0,377	40	0,085	0,116		
D02B	O	Große Eingriffe an Kopf und Hals ohne äußerst schwere CC	2,394		13,6	4	0,286	28	0,074	0,098		



E62A	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC	1.348		12,8	3	0.331	26	0.072	0.096		
E62B	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit schweren CC	1.066		10,7	3	0.262	21	0.069	0.090		
E62C	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.831		8,1	2	0.273	17	0.071	0.090		
E63A	M	Schlafapnoesyndrom	0.322		2,5	1	0.158	5	0.088	0.090		
E63B	M	Schlafapnoesyndrom, ein Belegungstag	0.160		1,0							
E64A	M	Lungenödem und respiratorische Insuffizienz mit äußerst schweren CC	1.444		12,0	3	0.352	25	0.082	0.109		
E64B	M	Lungenödem und respiratorische Insuffizienz ohne äußerst schwere CC	0.974		8,9	2	0.317	19	0.075	0.096		
E64C	M	Lungenödem und respiratorische Insuffizienz, ein Belegungstag	0.213		1,0							
E65A	M	Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung mit äußerst schweren CC	1.204		13,0	3	0.295	26	0.063	0.084		
E65B	M	Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC	0.863		9,9	2	0.281	21	0.060	0.078		
E66A	M	Schweres Thoraxtrauma mit äußerst schweren oder schweren CC	1.118		9,9	2	0.367	22	0.078	0.101		
E66B	M	Schweres Thoraxtrauma ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.566		6,0	1	0.280	13	0.065	0.080		
E67A	M	Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose	0.869		8,4	2	0.268	18	0.067	0.086		
E67B	M	Beschwerden und Symptome der Atmung ohne komplexe Diagnose	0.607		5,4	1	0.281	14	0.072	0.087		
E68A	M	Pneumothorax mit äußerst schweren CC	1.657		13,5	4	0.326	27	0.084	0.112		
E68B	M	Pneumothorax ohne äußerst schwere CC	0.888		8,3	2	0.285	17	0.073	0.092		
E69A	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter > 55 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC	0.775		8,2	2	0.253	17	0.065	0.083		
E69B	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter < 56 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.523		4,6	1	0.259	11	0.078	0.092		
E69C	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, ein Belegungstag	0.181		1,0							
E70Z	M	Keuchhusten und akute Bronchiolitis	0.875		6,8	1	0.436	14	0.090	0.112		
E71A	M	Neubildungen der Atmungsorgane mit Strahlentherapie	2.054		19,1	5	0.337	37	0.074	0.101		X
E71B	M	Neubildungen der Atmungsorgane ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC	1.202		11,6	3	0.289	26	0.070	0.092		X
E71C	M	Neubildungen der Atmungsorgane ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC	0.808		8,3	2	0.257	20	0.065	0.083		X
E71D	M	Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag	0.247		1,0							X
E72A	M	Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode	0.674		4,6	1	0.335	12	0.102	0.119		
E72B	M	Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode, ein Belegungstag	0.154		1,0							
E73A	M	Pleuraerguss mit äußerst schweren CC	1.498		13,2	3	0.357	28	0.076	0.101		
E73B	M	Pleuraerguss ohne äußerst schwere CC	0.979		10,2	2	0.313	22	0.065	0.084		
E74A	M	Interstitielle Lungenerkrankung mit äußerst schweren oder schweren CC	1.174		12,9	3	0.281	26	0.061	0.081		
E74B	M	Interstitielle Lungenerkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.869		9,3	2	0.271	20	0.062	0.079		
E75A	M	Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC	1.111		9,4	2	0.354	22	0.079	0.102		
E75B	M	Andere Krankheiten der Atmungsorgane ohne äußerst schwere CC	0.547		5,2	1	0.259	13	0.069	0.083		
<b>MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</b>												
F01Z	O	Neurimplantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), komplettes System, Dreikammerstimulation	10.278		14,3	4	0.382	29	0.094	0.125		
F02Z	O	Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD)	5.557		7,8	2	0.290	17	0.078	0.099		
F03A	O	Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine mit invasiver kardilogischer Diagnostik, Alter < 17 Jahre oder äußerst schwere CC	6.923		23,6	7	0.476	41	0.113	0.155		
F03B	O	Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine mit invasiver kardilogischer Diagnostik, Alter > 16 Jahre ohne äußerst schwere CC	5.619		19,6	6	0.391	35	0.098	0.133		

F04A	O	Herzklappenringriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, Alter < 1 Jahr oder äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierender Eingriff	5,415		15,4	4	0,530	26	0,120	0,161		
F04B	O	Herzklappenringriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, Alter > 0 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff	4,619		13,6	4	0,406	22	0,105	0,139		
F05A	O	Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit äußerst schweren CC oder komplizierendem Eingriff	5,413		19,4	5	0,531	34	0,115	0,156		
F05B	O	Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff	4,455		16,8	5	0,400	29	0,100	0,135		
F06A	O	Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff	4,211		14,8	4	0,469	24	0,111	0,149		
F06B	O	Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierenden Eingriff	3,624		12,9	3	0,453	21	0,098	0,130		
F07A	O	Anderer kardiothorakale oder Gefäßeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 2 Jahre oder äußerst schwere CC	5,449		16,3	4	0,664	29	0,143	0,192		
F07B	O	Anderer kardiothorakale oder Gefäßeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 1 Jahre ohne äußerst schwere CC	4,276		13,3	3	0,609	23	0,128	0,171		
F08A	O	Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine mit äußerst schweren CC	3,812		20,6	6	0,350	39	0,083	0,114		
F08B	O	Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine ohne äußerst schwere CC	2,754		15,4	4	0,315	28	0,072	0,096		
F09A	O	Anderer kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter < 3 Jahre	3,929		11,6	3	0,662	23	0,159	0,210		
F09B	O	Anderer kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 2 Jahre mit äußerst schweren CC	3,356		11,3	3	0,612	26	0,152	0,199		
F09C	O	Anderer kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 2 Jahre ohne äußerst schwere CC	2,081		5,3	1	0,401	15	0,106	0,127		
F10Z	O	Perkutane Koronarangioplastie bei akutem Myokardinfarkt	1,758		8,9	2	0,402	18	0,095	0,122		
F11Z	O	Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen mit zusätzlichem Gefäßeingriff	5,344		36,5	11	0,341	55	0,079	0,109		
F12Z	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Einkammersystem	1,998		12,6	3	0,304	27	0,068	0,090		
F13A	O	Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC	2,564		24,5	7	0,286	43	0,065	0,090		
F13B	O	Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen ohne äußerst schwere CC	1,812		19,0	5	0,265	36	0,059	0,080		
F14A	O	Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine mit äußerst schweren CC	2,087		12,8	3	0,394	27	0,086	0,114		
F14B	O	Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine ohne äußerst schwere CC	1,239		7,3	1	0,434	19	0,083	0,105		
F15A	O	Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt, Stentimplantation mit äußerst schweren oder schweren CC	1,322		6,3	1	0,360	16	0,080	0,098		
F15B	O	Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt, Stentimplantation ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,035		4,0	1	0,245	9	0,086	0,098		
F16Z	O	Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt ohne Stentimplantation	0,951		4,5	1	0,256	12	0,079	0,092		
F17Z	O	Wechsel eines Herzschrittmachers, Einkammersystem	1,200		5,1	1	0,215	13	0,059	0,070		
F18Z	O	Revision eines Herzschrittmachers oder AICD ohne Aggregatwechsel	1,097		7,8	2	0,260	18	0,070	0,088		
F19Z	O	Anderer perkutan-transluminale Intervention am Herzen	1,069		4,8	1	0,353	13	0,102	0,121		
F20A	O	Unterbindung und Stripping von Venen mit Ulzeration oder äußerst schweren oder schweren CC	1,007		7,5	2	0,200	19	0,056	0,070		
F20B	O	Unterbindung und Stripping von Venen ohne Ulzeration, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,673		3,5	1	0,157	7	0,063	0,070		
F21A	O	Anderer OR-Prozeduren am Kreislaufsystem mit äußerst schweren CC	2,709		22,8	7	0,297	41	0,073	0,100		
F21B	O	Anderer OR-Prozeduren am Kreislaufsystem ohne äußerst schwere CC	1,753		17,1	5	0,247	34	0,061	0,082		
F22Z	O	Neuimplantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), komplettes System, Zweikammerstimulation	8,708		15,4	4	0,407	30	0,093	0,124		

F23Z	O	Neurimplantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), komplettes System, Einkammerstimulation	7.572		14,6	4	0,411	29	0,099	0,132		
F24A	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem mit äußerster schweren CC	3.290		16,4	4	0,370	32	0,079	0,107		
F24B	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem ohne äußerster schwere CC	2.261		9,4	2	0,313	21	0,070	0,090		
F25Z	O	Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem	4.384		13,7	4	0,372	28	0,095	0,126		
F26Z	O	Wechsel eines Herzschrittmachers, Mehrkammersystem	1.687		4,8	1	0,220	11	0,064	0,076		
F27Z	O	Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie	1.495		4,2	1	0,309	10	0,104	0,120		
F28A	O	Amputation bei Kreislaufkrankungen außer obere Extremität und Zehen ohne Gefäßeingriff mit äußerster schweren oder schweren CC	2.958		27,1	8	0,285	45	0,066	0,091		
F28B	O	Amputation bei Kreislaufkrankungen außer obere Extremität und Zehen ohne Gefäßeingriff ohne äußerster schwere oder schwere CC	2.354		22,9	7	0,256	41	0,063	0,086		
F40A	A	Kreislaufkrankungen mit maschineller Beatmung mit äußerster schweren CC	2.569		13,1	3	0,617	29	0,132	0,175		
F40B	A	Kreislaufkrankungen mit maschineller Beatmung ohne äußerster schwere CC	1.959		10,3	2	0,627	25	0,128	0,166		
F41A	A	Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik mit äußerster schweren CC	1.840		12,9	3	0,391	26	0,085	0,113		
F41B	A	Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik ohne äußerster schwere CC	1.319		9,0	2	0,353	18	0,083	0,106		
F42A	A	Kreislaufkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver elektrophysiologischer Diagnostik mit äußerster schweren oder schweren CC	1.093		6,5	1	0,372	16	0,080	0,099		
F42B	A	Kreislaufkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver elektrophysiologischer Diagnostik ohne äußerster schwere oder schwere CC	0.860		4,2	1	0,249	10	0,084	0,097		
F43A	A	Invasive kardiologische Diagnostik, außer bei koronarer Herzerkrankung mit äußerster schweren CC	1.691		12,4	3	0,340	26	0,077	0,101		
F43B	A	Invasive kardiologische Diagnostik, außer bei koronarer Herzerkrankung mit schweren CC	0.983		6,8	1	0,346	18	0,071	0,089		
F43C	A	Invasive kardiologische Diagnostik, außer bei koronarer Herzerkrankung ohne äußerster schwere oder schwere CC	0.694		4,3	1	0,222	12	0,072	0,084		
F44A	A	Invasive kardiologische Diagnostik bei koronarer Herzerkrankung mit äußerster schweren oder schweren CC	0.687		4,7	1	0,231	13	0,068	0,081		
F44B	A	Invasive kardiologische Diagnostik bei koronarer Herzerkrankung ohne äußerster schwere oder schwere CC	0.482		3,0	1	0,144	7	0,068	0,073		
F45Z	A	Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	1.900		21,9	6 <sup>5)</sup>		38	0,059	0,080		
F60A	M	Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik mit äußerster schweren CC	1.620		13,9	4	0,318	27	0,080	0,107		
F60B	M	Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerster schwere CC	1.080		10,3	2	0,349	21	0,071	0,093		
F61Z	M	Infektiöse Endokarditis	2.181		21,9	6	0,300	40	0,067	0,092		
F62A	M	Herzinsuffizienz und Schock mit äußerster schweren CC	1.332		13,8	4	0,260	27	0,066	0,088		
F62B	M	Herzinsuffizienz und Schock mit schweren CC	1.021		11,6	3	0,249	23	0,060	0,079		
F62C	M	Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerster schwere oder schwere CC	0.834		9,8	2	0,270	20	0,058	0,075		
F63A	M	Venenthrombose mit äußerster schweren oder schweren CC	1.111		11,5	3	0,271	23	0,066	0,086		
F63B	M	Venenthrombose ohne äußerster schwere oder schwere CC	0.794		9,1	2	0,258	18	0,059	0,076		
F64Z	M	Hautulcus bei Kreislaufkrankungen	1.363		15,8	4	0,268	31	0,059	0,080		
F65A	M	Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose und äußerster schweren CC	1.547		14,4	4	0,293	29	0,071	0,095		
F65B	M	Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose und schweren CC	1.170		12,0	3	0,281	25	0,066	0,086		
F65C	M	Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose, ohne äußerster schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerster schweren oder schweren CC	0.944		9,4	2	0,300	22	0,067	0,086		
F65D	M	Periphere Gefäßkrankheiten ohne komplexe Diagnose, ohne äußerster schwere oder schwere CC	0.611		5,1	1	0,276	14	0,076	0,091		
F66A	M	Koronarteriosklerose ohne Angina pectoris, mit äußerster schweren CC	1.196		11,8	3	0,288	25	0,069	0,090		

F66B	M	Koronararteriosklerose ohne Angina pectoris, ohne äußerst schwere CC oder mit Angina pectoris	0,583		6,2	1	0,264	15	0,059	0,073		
F66C	M	Koronararteriosklerose, ein Belegungsstag	0,196		1,0							
F67A	M	Hypertonie mit äußerst schweren oder schweren CC	0,823		9,2	2	0,266	19	0,061	0,078		
F67B	M	Hypertonie ohne äußerst schwere oder schwere CC			6,9	1	0,292	15	0,059	0,074		
F68A	M	Angeborene Herzkrankheit	0,903		5,9	1	0,402	15	0,096	0,117		
F68B	M	Angeborene Herzkrankheit, ein Belegungsstag	0,241		1,0							
F69A	M	Herzklappenkrankungen mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,099		11,5	3	0,264	25	0,064	0,085		
F69B	M	Herzklappenkrankungen mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,665		7,2	1	0,303	17	0,059	0,074		
F69C	M	Herzklappenkrankungen ohne komplexe Diagnose oder erfolgreicher Wiederbelebungs	0,520		5,1	1	0,241	12	0,066	0,079		
F70A	M	Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren CC	1,629		11,9	3	0,393	25	0,093	0,122		
F70B	M	Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere CC ohne erfolgreiche Wiederbelebungs	0,736		6,9	1	0,346	16	0,070	0,087		
F71A	M	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC	1,161		11,7	3	0,279	24	0,067	0,088		
F71B	M	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit schweren CC	0,836		9,0	2	0,267	19	0,062	0,080		
F71C	M	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 70 Jahre	0,715		7,5	2	0,229	17	0,064	0,081		
F71D	M	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 71 Jahre	0,522		5,3	1	0,244	12	0,064	0,077		
F72A	M	Instabile Angina pectoris mit äußerst schweren oder schweren CC	0,871		9,2	2	0,280	19	0,064	0,082		
F72B	M	Instabile Angina pectoris ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,578		6,2	1	0,275	14	0,062	0,076		
F73A	M	Synkope und Kollaps, Alter > 55 Jahre und CC	0,829		8,8	2	0,267	18	0,064	0,082		
F73B	M	Synkope und Kollaps, Alter < 56 Jahre oder ohne CC	0,527		5,2	1	0,253	12	0,068	0,082		
F74Z	M	Thoraxschmerz	0,458		4,4	1	0,219	10	0,070	0,081		
F75A	M	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC	1,314		12,0	3	0,309	25	0,072	0,095		
F75B	M	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC	0,738		7,1	1	0,340	17	0,067	0,084		

#### MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

G01A	O	Rektumresektion mit äußerst schweren oder schweren CC	4,009		22,2	6	0,382	39	0,085	0,116		
G01B	O	Rektumresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,915		17,4	5	0,308	30	0,074	0,100		
G02A	O	Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äußerst schweren CC	3,532		21,4	6	0,372	39	0,085	0,116		
G02B	O	Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC	2,414		15,9	4	0,318	28	0,070	0,094		
G03A	O	Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit äußerst schweren CC	4,193		21,7	6	0,442	40	0,100	0,136		
G03B	O	Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit schweren CC	3,044		17,2	5	0,351	33	0,086	0,116		
G03C	O	Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,180		12,4	3	0,334	26	0,075	0,099		
G04A	O	Adhäsion am Peritoneum, Alter < 4 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC	2,195		14,8	4	0,317	29	0,075	0,100		
G04B	O	Adhäsion am Peritoneum, Alter > 3 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,120		8,0	2	0,235	17	0,062	0,079		
G05A	O	Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äußerst schweren CC	2,164		15,5	4	0,310	30	0,070	0,094		
G05B	O	Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC	1,510		11,1	3	0,258	20	0,065	0,085		
G06Z	O	Pyloromyotomie	1,325		8,0	2	0,354	14	0,093	0,118		
G07A	O	Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC	1,713		11,4	3	0,319	22	0,078	0,103		
G07B	O	Appendektomie bei Peritonitis ohne äußerst schwere oder schwere CC oder außer bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC	1,077		7,9	2	0,244	15	0,065	0,082		

G07C	O	Appendektomie außer bei Peritonitis ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,763		5,3	1	0,238	10	0,063	0,076		
G08A	O	Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre mit äußerst schweren CC	1,588		12,1	3	0,273	25	0,063	0,083		
G08B	O	Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre ohne äußerst schwere CC	0,890		6,7	1	0,263	14	0,055	0,068		
G09A	O	Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre	0,817		5,8	1	0,222	12	0,053	0,065		
G09B	O	Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre und < 56 Jahre	0,717		4,5	1	0,182	9	0,057	0,067		
G10Z	O	Eingriffe bei Hernien, Alter < 1 Jahr	0,671		3,3	1	0,206	8	0,088	0,096		
G11A	O	Anderer Eingriffe am Anus mit äußerst schweren CC	1,246		11,1	3	0,239	24	0,060	0,079		
G11B	O	Anderer Eingriffe am Anus ohne äußerst schwere CC	0,574		5,0	1	0,195	11	0,055	0,065		
G12A	O	Anderer OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit äußerst schweren CC	2,889		19,4	5	0,372	37	0,081	0,109		
G12B	O	Anderer OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne äußerst schwere CC, Alter > 60 Jahre oder schwere CC	1,765		13,3	3	0,320	27	0,067	0,090		
G12C	O	Anderer OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen, Alter < 61 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,771		5,8	1	0,245	14	0,059	0,072		
G13A	O	Anderer Eingriffe an Darm oder Enterostoma mit äußerst schweren CC	2,082		15,2	4	0,329	30	0,076	0,102		
G13B	O	Anderer Eingriffe an Darm oder Enterostoma ohne äußerst schwere CC	1,073		8,5	2	0,247	18	0,061	0,078		
G46A	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff	1,646		13,4	3	0,362	27	0,075	0,100		
G46B	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierendem Eingriff	1,119		10,4	2	0,314	22	0,063	0,083		
G47A	A	Anderer Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren CC	1,452		13,5	3	0,338	27	0,070	0,093		
G47B	A	Anderer Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit schweren CC	1,069		10,9	3	0,244	22	0,063	0,082		
G47C	A	Anderer Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,788		8,1	2	0,234	17	0,061	0,077		
G48A	A	Koloskopie, mehr als ein Belegtag mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff	0,891		9,4	2	0,267	21	0,060	0,078		
G48B	A	Koloskopie, mehr als ein Belegtag ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierendem Eingriff	0,555		5,7	1	0,236	14	0,058	0,070		
G49Z	A	Koloskopie und Gastroskopie, ein Belegtag	0,241		1,0							
G50A	A	Anderer Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC	0,884		9,1	2	0,270	20	0,062	0,080		
G50B	A	Anderer Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,532		5,3	1	0,229	13	0,061	0,073		
G51Z	A	Frührehabilitation und Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	2,072		22,9	6)		40	0,061	0,084		
G60A	M	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC	2,404		18,9	5	0,393	37	0,087	0,119	X	
G60B	M	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren CC	1,193		10,6	3	0,285	24	0,076	0,099	X	
G60C	M	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC	0,935		7,4	1	0,458	18	0,087	0,109	X	
G60D	M	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere CC	0,552		5,2	1	0,258	14	0,069	0,083	X	
G60E	M	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne Strahlentherapie, ein Belegtag	0,205		1,0						X	
G64A	M	Entzündliche Darmerkrankung, Alter < 18 Jahre oder > 69 Jahre	0,781		6,7	1	0,376	17	0,079	0,098		
G64B	M	Entzündliche Darmerkrankung, Alter > 17 Jahre und < 70 Jahre	0,673		6,8	1	0,313	17	0,064	0,080		
G65A	M	Obstruktion des Verdauungsstraktes mit äußerst schweren oder schweren CC	0,625		6,1	1	0,305	14	0,069	0,085		
G65B	M	Obstruktion des Verdauungsstraktes ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,408		4,2	1	0,199	10	0,066	0,076		
G66A	M	Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre oder CC	0,576		5,8	1	0,275	14	0,066	0,081		

G66B	M	Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 56 Jahre ohne CC	0,303		3,0	1	0,147	7	0,069	0,074		
G67A	M	Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane mit komplexer Diagnose	0,629		6,0	1	0,307	14	0,071	0,087		
G67B	M	Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne komplexe Diagnose	0,423		4,0	1	0,206	10	0,073	0,083		
G67C	M	Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, ein Belegungsstag	0,172		1,0							
G70Z	M	Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane	1,082		9,2	2	0,338	21	0,077	0,100		
G71Z	M	Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane	0,499		4,6	1	0,205	11	0,062	0,073		
G72Z	M	Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane	0,279		2,8	1	0,130	6	0,065	0,069		
G73A	M	Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC	1,129		9,4	2	0,346	21	0,078	0,100		
G73B	M	Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung ohne komplexe Diagnose, Alter > 74 Jahre oder schwere CC	0,808		7,7	2	0,252	17	0,068	0,087		
G73C	M	Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung ohne komplexe Diagnose, Alter < 75 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,528		4,9	1	0,237	11	0,068	0,081		
G73D	M	Gastrointestinale Blutung und Ulkuserkrankung, ein Belegungsstag	0,220		1,0							

**MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**

H01A	O	Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen mit äußerst schweren CC	4,429		22,0	6	0,450	40	0,100	0,137		
H01B	O	Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen ohne äußerst schwere CC	2,972		15,5	4	0,371	29	0,084	0,112		
H02A	O	Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen bei bösartiger Neubildung oder äußerst schwere CC	3,774		22,9	7	0,329	41	0,080	0,110		
H02B	O	Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC	2,419		16,6	5	0,261	31	0,066	0,089		
H05A	O	Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System mit äußerst schweren CC	2,903		19,7	6	0,343	38	0,085	0,116		
H05B	O	Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System ohne äußerst schwere CC	1,735		12,3	3	0,327	25	0,074	0,098		
H06A	O	Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas mit CC	2,100		12,3	3	0,434	27	0,099	0,131		
H06B	O	Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas ohne CC	1,161		5,2	1	0,507	15	0,136	0,163		
H07A	O	Cholezystektomie mit äußerst schweren CC	2,448		16,5	4	0,369	31	0,078	0,106		
H07B	O	Cholezystektomie ohne äußerst schwere CC	1,451		10,7	3	0,228	20	0,060	0,078		
H08A	O	Laparoskopische Cholezystektomie mit äußerst schweren oder schweren CC	1,362		10,3	2	0,289	22	0,059	0,077		
H08B	O	Laparoskopische Cholezystektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,878		5,8	1	0,239	11	0,058	0,071		
H40Z	A	Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung	1,929		15,1	4	0,348	30	0,081	0,108		
H41A	A	Komplexe therapeutische ERCP mit äußerst schweren oder schweren CC	1,426		12,2	3	0,298	26	0,069	0,090		
H41B	A	Komplexe therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,057		9,3	2	0,281	21	0,064	0,082		
H42A	A	Andere therapeutische ERCP, Alter > 65 Jahre und äußerst schwere CC	1,159		11,5	3	0,251	24	0,061	0,080		
H42B	A	Andere therapeutische ERCP, Alter < 66 Jahre oder ohne äußerst schwere CC	0,886		8,7	2	0,252	19	0,061	0,078		
H60A	M	Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis mit äußerst schweren CC	1,629		14,8	4	0,314	30	0,074	0,099		
H60B	M	Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis ohne äußerst schwere CC	1,126		12,1	3	0,269	25	0,063	0,082		
H61A	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas mit Strahlentherapie	2,120		17,9	5	0,346	36	0,081	0,110	X	
H61B	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas ohne Strahlentherapie, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,062		9,7	2	0,336	23	0,073	0,094	X	

H61C	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas ohne Strahlentherapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,667		5,8	1	0,312	16	0,075	0,092	X
H61D	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, ein Belegungsstag	0,242		1,0						X
H62A	M	Bösartige Neubildung des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis	1,073		11,0	3	0,260	23	0,066	0,087	
H62B	M	Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung ohne akute Pankreatitis	0,822		8,7	2	0,258	19	0,062	0,080	
H63A	M	Erkrankungen der Leber außer bösartiger Neubildung, Leberzirrhose oder alkoholischer Hepatitis mit komplexer Diagnose und äußerst schweren oder schweren CC	1,526		12,2	3	0,370	26	0,085	0,112	
H63B	M	Erkrankungen der Leber außer bösartiger Neubildung, Leberzirrhose oder alkoholischer Hepatitis ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,157		11,2	3	0,276	24	0,069	0,091	
H63C	M	Erkrankungen der Leber außer bösartiger Neubildung, Leberzirrhose oder alkoholischer Hepatitis ohne komplexe Diagnose ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,594		5,6	1	0,280	15	0,070	0,085	
H63D	M	Erkrankungen der Leber außer bösartiger Neubildung, Leberzirrhose oder alkoholischer Hepatitis, ein Belegungsstag	0,221		1,0						
H64A	M	Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen mit äußerst schweren oder schweren CC	0,987		9,8	2	0,307	21	0,066	0,085	
H64B	M	Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,582		5,7	1	0,256	13	0,063	0,076	
<b>MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</b>											
I01A	O	Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit äußerst schweren CC	4,338		30,0	9	0,274	48	0,064	0,088	
I01B	O	Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität ohne äußerst schwere CC	2,977		20,7	6	0,234	33	0,055	0,075	
I02A	O	Gewebe- und Hauttransplantation mit äußerst schweren CC	4,951		39,9	12	0,272	58	0,062	0,087	
I02B	O	Gewebe- und Hauttransplantation mit schweren CC oder mit CC	3,593		27,0	8	0,264	45	0,062	0,085	
I02C	O	Gewebe- und Hauttransplantation ohne CC	2,884		19,9	6	0,259	38	0,064	0,087	
I03A	O	Eingriffe am Hüftgelenk, Revision des Hüftgelenkes mit äußerst schweren oder schweren CC	3,347		23,4	7	0,255	39	0,061	0,084	
I03B	O	Eingriffe am Hüftgelenk, Ersatz des Hüftgelenkes mit äußerst schweren oder schweren CC oder Revision des Hüftgelenkes ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,791		19,5	5	0,284	32	0,061	0,083	
I03C	O	Eingriffe am Hüftgelenk, Ersatz des Hüftgelenkes ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,462		17,3	5	0,232	26	0,056	0,076	
I04Z	O	Ersatz des Kniegelenkes und Replantation am Kniegelenk	2,886		18,3	5	0,245	28	0,056	0,076	
I05Z	O	Anderer großer Gelenkersatz	2,924		17,4	5	0,256	31	0,062	0,083	
I06A	O	Komplexe Wirbelkörperfusion mit äußerst schweren CC	5,777		28,2	8	0,374	46	0,084	0,115	
I06B	O	Komplexe Wirbelkörperfusion ohne äußerst schwere CC	4,391		22,5	6	0,332	39	0,073	0,099	
I07A	O	Amputation mit äußerst schweren CC	3,836		30,1	9	0,310	48	0,072	0,100	
I07B	O	Amputation ohne äußerst schwere CC	2,686		22,7	7	0,249	41	0,061	0,084	
I08A	O	Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit äußerst schweren CC	2,730		20,3	6	0,295	37	0,071	0,097	
I08B	O	Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne äußerst schwere CC	1,990		15,2	4	0,276	28	0,063	0,085	
I09A	O	Wirbelkörperfusion mit äußerst schweren oder schweren CC	3,707		21,0	6	0,317	38	0,074	0,101	
I09B	O	Wirbelkörperfusion ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,665		15,3	4	0,268	28	0,061	0,082	
I10A	O	Anderer Eingriffe an der Wirbelsäule mit äußerst schweren CC	2,834		19,7	6	0,286	38	0,071	0,097	
I10B	O	Anderer Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äußerst schwere CC	1,443		11,3	3	0,227	21	0,056	0,074	
I11Z	O	Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität	1,607		9,6	2	0,299	21	0,065	0,084	
I12A	O	Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC	2,419		21,9	6	0,279	40	0,063	0,086	
I12B	O	Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC	1,833		16,8	5	0,223	34	0,056	0,075	

I12C	O	Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne äußerster schwere oder schwere CC	1,370		12,8	3	0,237	27	0,052	0,069		
I13A	O	Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit äußerster schweren CC	2,695		21,1	6	0,277	39	0,065	0,088		
I13B	O	Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit schweren CC	2,034		16,4	4	0,274	31	0,058	0,079		
I13C	O	Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne äußerster schwere oder schwere CC	1,409		10,7	3	0,218	22	0,057	0,074		
I14Z	O	Revision eines Amputationsstumpfes	1,928		17,6	5	0,256	35	0,061	0,082		
I15Z	O	Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel	2,517		11,0	3	0,387	22	0,099	0,129		
I16Z	O	Anderer Eingriffe am Schultergelenk	0,841		6,0	1	0,236	12	0,055	0,068		
I17Z	O	Operationen am Gesichtsschädel	2,113		11,1	3	0,310	23	0,078	0,103		
I18Z	O	Anderer Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm	0,664		4,6	1	0,183	10	0,056	0,066		
I20Z	O	Eingriffe am Fuß	0,988		8,1	2	0,196	18	0,051	0,064		
I21Z	O	Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk und Femur	0,896		6,0	1	0,242	13	0,056	0,069		
I22Z	O	Große Eingriffe an Handgelenk, Hand und Daumen	0,701		4,3	1	0,192	9	0,062	0,072		
I23Z	O	Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk und Femur	0,633		4,2	1	0,175	10	0,059	0,068		
I24Z	O	Arthroskopie einschließlich Biopsie	0,633		4,5	1	0,179	10	0,056	0,065		
I25Z	O	Diagnostische Eingriffe an Knochen und Gelenken einschließlich Biopsie	1,153		8,8	2	0,277	21	0,066	0,085		
I26Z	O	Anderer Eingriffe an Handgelenk und Hand	0,607		3,6	1	0,158	8	0,061	0,068		
I27A	O	Eingriffe am Weichteilgewebe mit äußerster schweren oder schweren CC	1,649		13,5	4	0,230	28	0,060	0,079		
I27B	O	Eingriffe am Weichteilgewebe ohne äußerster schwere oder schwere CC	0,910		6,9	1	0,264	15	0,053	0,067		
I28A	O	Anderer Eingriffe am Bindegewebe mit äußerster schweren CC	2,669		19,7	6	0,304	38	0,076	0,103		
I28B	O	Anderer Eingriffe am Bindegewebe mit schweren CC oder mit CC	1,452		11,0	3	0,251	24	0,064	0,084		
I28C	O	Anderer Eingriffe am Bindegewebe ohne CC	0,900		6,4	1	0,263	15	0,058	0,071		
I29Z	O	Komplexe Eingriffe am Schultergelenk	1,158		8,4	2	0,215	16	0,054	0,068		
I30Z	O	Komplexe Eingriffe am Kniegelenk	1,288		9,2	2	0,239	18	0,055	0,070		
I31Z	O	Komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm	1,057		7,4	1	0,298	16	0,056	0,070		
I32Z	O	Komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand	0,786		4,5	1	0,210	11	0,065	0,076		
I40A	A	Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett System und Bindegewebe mit äußerster schweren oder schweren CC	1,752		20,7	5 <sup>5)</sup>		37	0,058	0,079		
I40B	A	Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett System und Bindegewebe ohne äußerster schwere oder schwere CC	1,317		16,9	5 <sup>5)</sup>		29	0,054	0,072		
I41Z	A	Geriatrische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	1,925		24,9	5 <sup>5)</sup>		39	0,054	0,074		
I60Z	M	Frakturen am Femurschaft	1,745		14,4	4	0,333	29	0,081	0,108		
I61Z	M	Anderer Frakturen am Femur	1,160		12,0	3	0,279	26	0,065	0,086		
I62Z	M	Frakturen am Becken und Schenkelhals	1,117		12,7	3	0,271	27	0,060	0,079		
I63Z	M	Verstauchung, Zerrung und Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel	0,762		8,8	2	0,239	21	0,057	0,073		
I64A	M	Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre oder > 74 Jahre oder mit äußerster schweren oder schweren CC	1,700		15,3	4	0,325	31	0,074	0,100		
I64B	M	Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre und < 75 Jahre, ohne äußerster schwere oder schwere CC	0,806		8,6	2	0,244	21	0,059	0,076		
I65A	M	Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur mit Strahlentherapie	2,375		18,5	5	0,391	36	0,089	0,121	X	
I65B	M	Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur ohne Strahlentherapie, Alter < 17 Jahre oder äußerster schwere CC	1,319		6,9	1	0,640	17	0,130	0,162	X	
I65C	M	Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur ohne Strahlentherapie, Alter > 16 Jahre ohne äußerster schwere oder schwere CC	1,089		7,5	2	0,347	18	0,097	0,122	X	





K40Z	A	Endoskopische oder diagnostische Eingriffe bei Stoffwechselerkrankungen ohne CC	0,971	10,2	2	0,298	22	0,061	0,080		
K41Z	A	Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen	1,196	6,4	1	0,597	17	0,131	0,162		X
K42Z	A	Radiojodtherapie	0,835	5,2	1	0,416	11	0,111	0,133		X
K60A	M	Diabetes mellitus mit äußerst schweren CC	1,238	13,2	3	0,305	26	0,065	0,086		
K60B	M	Diabetes mellitus ohne äußerst schwere CC, Alter < 11 Jahre oder schwere CC	1,121	11,3	3	0,276	22	0,068	0,090		
K60C	M	Diabetes mellitus ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 10 Jahre, mit multiplen Komplikationen oder Ketoazidose	0,927	9,8	2	0,305	20	0,066	0,085		
K60D	M	Diabetes mellitus ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 10 Jahre, ohne multiple Komplikationen oder Ketoazidose	0,833	8,9	2	0,273	18	0,065	0,083		
K61Z	M	Schwere Ernährungsstörungen	1,086	9,7	2	0,351	23	0,076	0,098		
K62A	M	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen mit äußerst schweren CC	1,050	10,1	2	0,341	22	0,071	0,092		
K62B	M	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen ohne äußerst schwere CC	0,649	6,1	1	0,315	15	0,073	0,089		
K63A	M	Angeborene Stoffwechselerkrankungen	0,858	6,4	1	0,413	17	0,091	0,112		
K63B	M	Angeborene Stoffwechselerkrankungen, ein Belegtag	0,241	1,0							
K64A	M	Endokrinopathien, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC	2,141	13,7	4	0,424	29	0,109	0,144		X
K64B	M	Endokrinopathien, mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren CC	1,353	10,3	2	0,435	24	0,089	0,116		X
K64C	M	Endokrinopathien, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC	0,760	5,6	1	0,362	14	0,090	0,109		X

#### MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

L01A	O	Nierentransplantation, Alter < 16 Jahre	7,551	27,8	8	0,727	42	0,165	0,227		
L01B	O	Nierentransplantation, Alter > 15 Jahre	5,445	20,9	6	0,639	38	0,150	0,204		
L02Z	O	Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters	3,024	18,5	5	0,437	35	0,099	0,135		
L03A	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC	3,469	19,5	5	0,383	36	0,083	0,112		
L03B	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, mit schweren CC oder mit CC	2,660	15,9	4	0,327	29	0,072	0,096		
L03C	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne CC	2,149	13,2	3	0,320	22	0,068	0,090		
L04A	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung mit äußerst schweren CC	3,675	20,2	6	0,381	38	0,092	0,126		
L04B	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung ohne äußerst schwere CC	2,139	12,7	3	0,342	24	0,075	0,100		
L05A	O	Transurethrale Prostataresektion mit äußerst schweren CC	1,802	15,0	4	0,277	31	0,064	0,086		
L05B	O	Transurethrale Prostataresektion ohne äußerst schwere CC	1,044	8,8	2	0,255	18	0,061	0,078		
L06A	O	Kleine Eingriffe an der Harnblase mit äußerst schweren CC	1,550	12,1	3	0,285	25	0,066	0,087		
L06B	O	Kleine Eingriffe an der Harnblase ohne äußerst schwere CC	0,891	7,4	1	0,298	16	0,056	0,071		
L07A	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion mit äußerst schweren CC	1,188	10,3	2	0,298	22	0,061	0,079		
L07B	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion ohne äußerst schwere CC	0,757	5,8	1	0,260	12	0,062	0,076		
L08Z	O	Eingriffe an der Urethra	0,727	5,7	1	0,258	13	0,063	0,077		
L09A	O	Anderer Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane, Alter < 2 Jahre oder äußerst schwere CC	2,931	19,6	6	0,338	38	0,084	0,115		
L09B	O	Anderer Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane, Alter > 1 Jahre ohne äußerst schwere CC	1,402	9,6	2	0,322	23	0,070	0,091		
L10Z	O	Blasenrekonstruktion bei Neubildung	5,350	27,9	8	0,366	44	0,083	0,114		
L40Z	A	Diagnostische Ureterorenoskopie	0,672	5,0	1	0,232	12	0,065	0,078		
L41Z	A	Urethrozytoskopie ohne CC	0,480	3,9	1	0,183	9	0,067	0,076		
L42Z	A	Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen	0,645	4,5	1	0,246	11	0,076	0,089		
L43A	A	Komplexe Ureteroskopie mit äußerst schweren oder schweren CC	1,493	12,1	3	0,301	25	0,070	0,092		
L43B	A	Komplexe Ureteroskopie ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,105	8,0	2	0,262	17	0,068	0,087		

L60A	M	Niereninsuffizienz mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder hämolytisch-urämischem Syndrom	2,125		16,4	4	0,418	32	0,089	0,120		X
L60B	M	Niereninsuffizienz ohne komplexe Diagnose mit äußerst schweren CC	1,843		14,8	4	0,357	31	0,084	0,113		X
L60C	M	Niereninsuffizienz mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne hämolytisch-urämisches Syndrom	1,393		12,1	3	0,341	26	0,079	0,104		X
L60D	M	Niereninsuffizienz ohne komplexe Diagnose ohne äußerst schwere CC	1,127		10,2	2	0,358	23	0,073	0,096		X
L61Z	M	Stationäre Aufnahme zur Dialyse	0,154		1,0							X
L62A	M	Neubildungen der Harnorgane mit Strahlentherapie	2,117		17,5	5	0,349	35	0,084	0,113		X
L62B	M	Neubildungen der Harnorgane ohne Strahlentherapie	0,680		6,3	1	0,322	17	0,071	0,088		X
L62C	M	Neubildungen der Harnorgane ohne Strahlentherapie, ein Belegungsstag	0,212		1,0							X
L63A	M	Infektionen der Harnorgane mit äußerst schweren CC	1,186		11,3	3	0,290	23	0,072	0,095		
L63B	M	Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC	0,636		6,3	1	0,309	14	0,069	0,085		
L64A	M	Harnsteine und Harnwegsobstruktion, Alter > 75 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC	0,531		4,9	1	0,227	12	0,065	0,077		
L64B	M	Harnsteine und Harnwegsobstruktion, Alter < 76 Jahre und ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,357		3,4	1	0,161	8	0,067	0,073		
L65Z	M	Beschwerden und Symptome der Harnorgane	0,511		5,0	1	0,238	12	0,067	0,080		
L66Z	M	Urethrastriktor	0,480		4,1	1	0,207	10	0,070	0,081		
L67Z	M	Anderer leichte bis moderate Erkrankung der Harnorgane	0,503		4,4	1	0,231	11	0,074	0,086		
L68Z	M	Anderer mäßig schwere Erkrankung der Harnorgane	0,628		5,9	1	0,291	15	0,069	0,084		
L69A	M	Anderer schwere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC	1,356		13,6	4	0,265	27	0,068	0,091		
L69B	M	Anderer schwere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,940		9,6	2	0,307	21	0,067	0,087		
L70Z	M	Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungsstag	0,228		1,0							
L71A	M	Niereninsuffizienz, ein Belegungsstag mit Dialyse	0,367		1,0							X
L71B	M	Niereninsuffizienz, ein Belegungsstag ohne Dialyse	0,251		1,0							

#### MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

M01A	O	Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC	2,967		18,1	5	0,313	31	0,073	0,099		
M01B	O	Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC	2,360		14,6	4	0,283	25	0,068	0,091		
M02Z	O	Transurethrale Prostatektomie	1,110		8,9	2	0,255	16	0,060	0,078		
M03Z	O	Eingriffe am Penis	1,250		8,5	2	0,274	17	0,068	0,087		
M04A	O	Eingriffe am Hoden mit äußerst schweren CC	1,590		13,0	3	0,300	27	0,065	0,086		
M04B	O	Eingriffe am Hoden mit schweren CC	1,088		8,4	2	0,246	19	0,061	0,078		
M04C	O	Eingriffe am Hoden ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,751		4,6	1	0,211	10	0,064	0,075		
M05Z	O	Zirkumzision	0,520		3,1	1	0,155	7	0,070	0,076		
M06Z	O	Anderer OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen	0,900		7,4	1	0,330	17	0,063	0,079		
M07Z	O	Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds	2,378		3,6	1	0,523	7	0,202	0,226		
M08Z	O	Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, außer Implantation von > 10 Seeds	1,489		2,4	1	0,576	6	0,331	0,335		
M09A	O	OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC	2,068		14,4	4	0,302	30	0,073	0,098		
M09B	O	OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	1,238		8,2	2	0,271	17	0,069	0,088		
M40Z	A	Urethrozystoskopie ohne CC	0,490		3,8	1	0,187	9	0,069	0,078		
M60A	M	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane mit Strahlentherapie	1,635		14,6	4	0,323	31	0,077	0,103		X
M60B	M	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC	1,360		11,8	3	0,330	25	0,078	0,103		X
M60C	M	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0,628		5,9	1	0,293	15	0,070	0,085		X
M60D	M	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungsstag	0,223		1,0							X

M61Z	M	Benigne Prostathyperplasie	0,532		5,2	1	0,237	13	0,064	0,077		
M62Z	M	Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	0,535		5,7	1	0,252	12	0,062	0,075		
M63Z	M	Sterilisation beim Mann	0,410		2,1	1	0,122	4	0,082	0,079		
M64Z	M	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	0,438		3,9	1	0,187	10	0,067	0,076		
<b>MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane</b>												
N01A	O	Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie mit äußerst schweren oder schweren CC	4,168		22,2	6	0,402	40	0,089	0,121		
N01B	O	Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,831		16,6	5	0,314	30	0,079	0,107		
N02A	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe mit äußerst schweren CC	3,763		21,1	6	0,370	38	0,086	0,117		
N02B	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe mit schweren CC oder mit CC	2,468		15,1	4	0,327	29	0,076	0,101		
N02C	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe ohne CC	1,388		9,0	2	0,292	19	0,068	0,087		
N03A	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe mit äußerst schweren CC	3,443		21,1	6	0,355	39	0,083	0,113		
N03B	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe ohne äußerst schwere CC	2,112		13,8	4	0,274	25	0,069	0,092		
N04A	O	Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC oder aufwändigem Eingriff	1,673		11,9	3	0,257	20	0,060	0,080		
N04B	O	Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne aufwändigen Eingriff	1,278		9,5	2	0,268	16	0,059	0,077		
N05A	O	Ovarektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC	1,606		11,3	3	0,258	23	0,064	0,084		
N05B	O	Ovarektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,990		6,7	1	0,291	14	0,061	0,076		
N06A	O	Rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen mit komplexem Eingriff	1,356		10,3	2	0,296	19	0,060	0,078		
N06B	O	Rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne komplexen Eingriff	0,746		4,8	1	0,211	10	0,061	0,072		
N07Z	O	Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung	0,730		4,5	1	0,204	10	0,064	0,074		
N08Z	O	Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen	0,593		4,0	1	0,179	10	0,062	0,071		
N09Z	O	Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva	0,544		4,1	1	0,191	9	0,065	0,075		
N10Z	O	Diagnostische Kuretage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation	0,397		2,7	1	0,132	6	0,068	0,071		
N11A	O	Anderer OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit äußerst schweren CC	3,653		22,2	6	0,380	40	0,084	0,115		
N11B	O	Anderer OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit schweren CC	2,286		14,7	4	0,320	29	0,076	0,102		
N11C	O	Anderer OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,310		9,1	2	0,284	21	0,065	0,084		
N12A	O	Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit äußerst schweren CC	2,812		19,0	5	0,448	37	0,099	0,135		
N12B	O	Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere CC	0,670		3,8	1	0,303	14	0,111	0,125		
N12C	O	Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungsstag	0,185		1,0							
N13A	O	Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC	1,710		13,4	3	0,290	27	0,060	0,080		
N13B	O	Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, Alter < 81 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,946		7,1	1	0,301	18	0,059	0,074		
N60A	M	Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane mit Strahlentherapie	2,001		17,5	5	0,330	35	0,079	0,107	X	
N60B	M	Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC	1,556		11,7	3	0,373	26	0,089	0,118	X	
N60C	M	Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane ohne Strahlentherapie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0,648		5,6	1	0,304	15	0,077	0,093	X	



MDC 15 Neugeborene												
P01Z	O	Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur	2,181		2,5							X
P02A	O	Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen, mit mehreren schweren Problemen	11,409		29,7	9	0,882	48	0,208		0,287	
P02B	O	Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen, ohne mehrere schwere Probleme	7,925		21,1	6	0,889	39	0,207		0,282	
P03A	O	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden	12,712		64,3	20	0,601	82	0,137		0,193	
P03B	O	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden	10,960		52,4	16	0,628	70	0,143		0,200	
P03C	O	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme	10,192		51,5	16	0,589	69	0,136		0,191	
P04A	O	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden	8,354		42,5	13	0,590	61	0,136		0,190	
P04B	O	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden	6,963		36,4	11	0,548	54	0,126		0,176	
P04C	O	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme	6,584		33,5	10	0,586	51	0,135		0,187	
P05A	O	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden	9,613		40,8	13	0,659	59	0,158		0,221	
P05B	O	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden	5,881		29,3	9	0,538	47	0,128		0,177	
P05C	O	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme	4,238		21,6	6	0,558	39	0,127		0,173	
P06A	O	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt > 2499 g, mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden	7,470		28,2	8	0,786	46	0,176		0,242	
P06B	O	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt > 2499 g, mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden	5,641		22,6	7	0,604	41	0,149		0,204	
P06C	O	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt > 2499 g, mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme	2,578		12,5	3	0,544	27	0,122		0,162	
P60A	M	Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur	0,679		2,2							X
P60B	M	Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur (Mindestverweildauer 24 Stunden)	0,364		2,0							X
P61A	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt < 600 g	34,170		118,9	39	0,846	137	0,199		0,282	
P61B	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 600 - 749 g	25,083		98,5	32	0,755	116	0,177		0,251	
P61C	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt < 750 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	3,003		10,9	3	0,826	12	0,191		0,250	
P62A	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 750 - 874 g	16,688		78,2	25	0,638	96	0,148		0,209	
P62B	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 875 - 999 g	12,876		65,9	21	0,583	84	0,136		0,192	
P62C	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 750 - 999 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	4,676		16,5	5	0,807	18	0,188		0,253	
P63Z	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung	8,047		45,7	14	0,535	64	0,123		0,172	
P64Z	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung	6,603		40,4	12	0,507	58	0,114		0,159	
P65A	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitpunkt 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung mit mehreren schweren Problemen	5,252		33,4	10	0,476	51	0,110		0,152	

P65B	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitgewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit schwerem Problem	4,450	27,8	8	0,493	46	0,112	0,154		
P66C	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitgewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit anderem Problem	3,503	23,8	7	0,437	41	0,103	0,141		
P66D	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitgewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne Problem	2,292	15,9	4	0,456	31	0,100	0,135		
P66A	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitgewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen	3,042	18,8	5	0,503	35	0,112	0,152		
P66B	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitgewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit schwerem Problem	2,394	15,7	4	0,477	31	0,107	0,143		
P66C	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitgewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit anderem Problem	1,881	13,4	3	0,469	27	0,098	0,130		
P66D	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitgewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne Problem	0,529	6,4	1	0,262	14	0,057	0,071		
P67A	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitgewicht > 2499 g ohne signifikante Problemen	1,908	11,3	3	0,474	23	0,117	0,154		
P67B	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitgewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit schwerem Problem	1,150	7,9	2	0,380	17	0,101	0,128		
P67C	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitgewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit anderem Problem	0,722	5,5	1	0,357	12	0,090	0,109		
P67D	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitgewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne Problem	0,294	4,2	1	0,144	8	0,049	0,056		
P67E	M	Neugeborenes, Aufnahmezeitgewicht > 2499 g ohne signifikante Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne schweres Problem, ein Belegungstag	0,112	1,0							
<b>MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems</b>											
Q01Z	O	Eingriffe an der Milz	2,147	12,5	3	0,366	25	0,082	0,108		
Q02A	O	Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems mit äußerst schweren CC	2,560	17,6	5	0,352	35	0,084	0,114		
Q02B	O	Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems ohne äußerst schwere CC	1,343	9,4	2	0,312	21	0,070	0,090		
Q03Z	O	Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems	0,804	6,0	1	0,280	15	0,066	0,080		
Q60A	M	Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems mit komplexer Diagnose mit äußerst schweren oder schweren CC	1,319	11,1	3	0,322	24	0,081	0,106		
Q60B	M	Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit CC	0,825	6,9	1	0,399	18	0,081	0,101		
Q60C	M	Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems und des Immunsystems ohne komplexe Diagnose ohne CC	0,602	4,9	1	0,280	11	0,080	0,095		
Q61A	M	Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren oder schweren CC mit komplexer Diagnose	1,591	11,3	3	0,390	24	0,097	0,127		
Q61B	M	Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose	1,171	10,5	3	0,280	23	0,074	0,097		
Q61C	M	Erkrankungen der Erythrozyten ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose	0,738	7,0	1	0,345	17	0,069	0,086		
Q62A	M	Gerinnungsstörungen mit CC	1,193	10,0	2	0,385	23	0,081	0,105		
Q62B	M	Gerinnungsstörungen ohne CC	0,748	5,9	1	0,365	14	0,087	0,106		
<b>MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen</b>											
R01A	O	Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC	5,187	26,8	8	0,488	45	0,115	0,158		
R01B	O	Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC	2,287	13,6	4	0,344	28	0,088	0,118		

R02A	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren mit äußerster schweren CC	3,580		20,7	6	0,356	39	0,084	0,115		
R02B	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerster schwere CC	2,070		13,0	3	0,327	26	0,070	0,093		
R03A	O	Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren mit äußerster schweren CC	3,639		22,8	7	0,420	41	0,103	0,141		
R03B	O	Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren mit schweren CC	2,255		16,0	4	0,391	34	0,086	0,115		
R03C	O	Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerster schwere oder schwere CC	1,327		9,5	2	0,356	23	0,079	0,102		
R04A	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren mit äußerster schweren oder schweren CC	1,738		13,1	3	0,312	27	0,067	0,089		
R04B	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerster schwere oder schwere CC	0,978		6,8	1	0,327	17	0,067	0,084		
R40A	A	Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerster schwere CC	3,104		23,8	7	0,384	42	0,090	0,124		X
R40B	A	Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag, Alter > 18 Jahre oder äußerster schwere CC	2,197		18,2	5	0,363	36	0,084	0,114		X
R60A	M	Akute Leukämie, Alter > 5 Jahre mit Chemotherapie	4,625		20,7	6	0,654	39	0,155	0,211		X
R60B	M	Akute Leukämie, Alter > 5 Jahre ohne Chemotherapie	2,462		13,2	3	0,608	30	0,129	0,172		X
R60C	M	Akute Leukämie, Alter < 6 Jahre mit Chemotherapie	1,523		6,5	1	0,733	17	0,157	0,194		X
R60D	M	Akute Leukämie, Alter < 6 Jahre ohne Chemotherapie	1,347		5,8	1	0,656	14	0,157	0,192		X
R61A	M	Lymphom und nicht akute Leukämie, Alter < 4 Jahre oder äußerster schwere CC	1,976		13,0	3	0,485	28	0,104	0,139		X
R61B	M	Lymphom und nicht akute Leukämie, Alter > 3 Jahre ohne äußerster schwere CC	1,076		8,0	2	0,350	19	0,092	0,117		X

R62A	M	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit äußerst schweren oder schweren CC	1,161		10,0	2	0,369	23	0,078	0,101		X
R62B	M	Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,755		6,3	1	0,342	17	0,076	0,094		X
R62Z	M	Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegstag	0,350		1,0							X
<b>MDC 18A HIV</b>												
S60Z	M	HIV-Krankheit, ein Belegstag	0,237		1,0							X
S62Z	M	Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit	2,023		12,5	3	0,484	27	0,108	0,143		X
S63A	M	Infektion bei HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC	3,265		19,2	5	0,532	37	0,116	0,158		X
S63B	M	Infektion bei HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC	1,925		14,2	4	0,376	30	0,093	0,124		X
S64A	M	Andere HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC	2,485		16,2	4	0,486	32	0,105	0,141		X
S64B	M	Andere HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC	1,612		11,8	3	0,390	26	0,093	0,122		X
<b>MDC 18B Infektöse und parasitäre Erkrankungen</b>												
T01A	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit äußerst schweren CC	3,334		21,1	6	0,392	39	0,091	0,124		X
T01B	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne äußerst schwere CC, Alter > 70 Jahre oder schwere CC	1,884		15,6	4	0,292	32	0,065	0,088		
T01C	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne äußerst schwere CC, Alter < 71 Jahre ohne schwere CC	1,229		11,4	3	0,228	24	0,056	0,074		
T60A	M	Sepsis mit maschineller Beatmung	4,844		19,6	6	0,682	38	0,171	0,232		
T60B	M	Sepsis ohne maschinelle Beatmung mit äußerst schweren CC	2,040		15,6	4	0,397	31	0,089	0,119		
T60C	M	Sepsis ohne maschinelle Beatmung ohne äußerst schwere CC	1,251		11,2	3	0,304	23	0,076	0,100		
T60D	M	Sepsis, verstorben < 8 Tage nach Aufnahme	0,806		2,7						X	
T61A	M	Postoperative und posttraumatische Infektionen mit schweren CC	1,171		11,4	3	0,275	24	0,068	0,089		
T61B	M	Postoperative und posttraumatische Infektionen ohne schwere CC	0,687		8,0	2	0,211	17	0,056	0,071		
T62A	M	Fieber unbekannter Ursache, Alter > 5 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	1,396		9,7	2	0,454	22	0,098	0,127		
T62B	M	Fieber unbekannter Ursache, Alter > 5 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre	0,817		5,6	1	0,400	13	0,099	0,121		
T63A	M	Virale Erkrankung mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC	2,008		14,8	4	0,391	30	0,093	0,124		
T63B	M	Virale Erkrankung mit komplexer Diagnose, mit schweren CC	1,257		11,4	3	0,310	23	0,076	0,100		
T63C	M	Virale Erkrankung mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,958		9,1	2	0,315	20	0,073	0,093		
T63D	M	Virale Erkrankung ohne komplexe Diagnose	0,541		4,9	1	0,267	11	0,076	0,091		
T64Z	M	Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,879		8,4	2	0,287	19	0,072	0,091		
<b>MDC 19 Psychische Krankheiten</b>												
U60Z	M	Psychiatrische Behandlung, ein Belegstag	0,191		1,0							
U61Z	M	Schizophrenie Störungen	0,976		12,0	3	0,240	26	0,056	0,074		
U62A	M	Wahnhafte und akut psychotische Störungen mit äußerst schweren oder schweren CC	1,351		14,6	4	0,264	30	0,063	0,084		
U62B	M	Wahnhafte und akut psychotische Störungen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,737		8,1	2	0,239	19	0,062	0,079		
U63Z	M	Schwere affektive Störungen	1,205		13,5	4	0,235	29	0,061	0,081		
U64A	M	Andere affektive und somatoforme Störungen, Alter > 65 Jahre und äußerst schwere oder schwere CC	1,118		13,4	3	0,276	28	0,058	0,076		
U64B	M	Andere affektive und somatoforme Störungen, Alter < 66 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,757		8,6	2	0,247	20	0,060	0,077		
U65Z	M	Angststörungen	0,749		8,0	2	0,243	19	0,064	0,082		
U66Z	M	Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen	0,970		11,2	3	0,240	26	0,060	0,079		
U68Z	M	Psychische Störungen in der Kindheit	0,737		6,9	1	0,363	18	0,074	0,092		
<b>MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen</b>												

V60A	M	Alkoholintoxikation und -entzug, Alter > 17 Jahre oder mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren oder schweren CC	0,962		10,0	2	0,313	21	0,066	0,085		
V60B	M	Alkoholintoxikation und -entzug, Alter > 17 Jahre oder mehr als ein Belegungstag ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,560		6,4	1	0,268	15	0,058	0,072		
V60C	M	Alkoholintoxikation und -entzug, Alter < 18 Jahre, ein Belegungstag	0,167		1,0							
V61Z	M	Drogenintoxikation und -entzug	1,050		10,3	2	0,341	23	0,070	0,091		
V62Z	M	Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit	0,725		9,5	2	0,237	20	0,052	0,068		
V63Z	M	Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit	1,505		11,8	3	0,372	26	0,088	0,116		
V64A	M	Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit	0,865		8,6	2	0,268	19	0,065	0,083		
V64B	M	Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit, ein Belegungstag	0,238		1,0							
<b>MDC 21A Polytrauma</b>												
W01A	O	Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie mit Langzeitbeatmung > 263 Stunden	13,039		33,8	10	0,967	52	0,220	0,306		
W01B	O	Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie ohne Langzeitbeatmung > 263 Stunden, mit äußerst schweren CC	8,829		29,4	9	0,723	47	0,172	0,238		
W01C	O	Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie ohne Langzeitbeatmung > 263 Stunden, ohne äußerst schwere CC	7,261		24,0	7	0,705	42	0,164	0,225		
W02Z	O	Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur und Extremitäten einschließlich Implantation	4,575		24,4	7	0,386	42	0,089	0,122		
W03Z	O	Polytrauma mit abdominalen Eingriffen	4,172		18,6	5	0,489	36	0,110	0,149		
W04Z	O	Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren	3,672		20,0	6	0,380	38	0,093	0,126		X
W60Z	M	Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme	2,540		1,9							
W61Z	M	Polytrauma ohne signifikante Eingriffe	1,790		13,7	4	0,341	29	0,087	0,116		
<b>MDC 21B Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten</b>												
X01Z	O	Gewebe transplantation mit mikrovasculärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen außer an der Hand	2,313		19,0	5	0,258	37	0,057	0,077		
X02Z	O	Gewebe transplantation mit mikrovasculärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen der Hand	1,096		8,2	2	0,238	21	0,061	0,078		
X04Z	O	Anderer Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität	1,841		14,3	4	0,272	29	0,067	0,089		
X05Z	O	Anderer Eingriffe bei Verletzungen der Hand	0,724		5,2	1	0,221	13	0,059	0,071		
X06A	O	Anderer Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren CC	2,614		16,9	5	0,332	33	0,083	0,111		
X06B	O	Anderer Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder schwere CC	1,408		10,7	3	0,243	24	0,064	0,083		
X06C	O	Anderer Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, Alter < 66 Jahre ohne schwere CC	0,907		6,5	1	0,276	16	0,060	0,074		
X07Z	O	Replantation bei traumatischer Amputation	2,064		11,0	3	0,269	22	0,068	0,089		
X60A	M	Verletzungen	0,463		4,7	1	0,208	12	0,063	0,074		
X60B	M	Verletzungen, ein Belegungstag	0,202		1,0							
X61Z	M	Allergische Reaktionen	0,485		4,7	1	0,239	11	0,071	0,084		
X62A	M	Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen mit äußerst schweren oder schweren CC	0,948		7,6	2	0,310	19	0,086	0,109		
X62B	M	Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,441		4,1	1	0,217	10	0,074	0,085		
X63A	M	Folgen einer medizinischen Behandlung	0,524		5,7	1	0,235	14	0,058	0,071		
X63B	M	Folgen einer medizinischen Behandlung, ein Belegungstag	0,173		1,0							
X64A	M	Anderer Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung mit äußerst schweren oder schweren CC	1,001		8,5	2	0,317	20	0,078	0,100		
X64B	M	Anderer Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,411		3,7	1	0,195	10	0,073	0,082		



Fehler-DRG												
901Z	O	Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose	2.085		13,9	4	0,314	30	0,079	0,105		X
902Z	O	Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose	0,969		8,1	2	0,235	19	0,061	0,077		X
903Z	O	OR-Prozedur an der Prostata ohne Bezug zur Hauptdiagnose	1,703		16,0	4	0,278	33	0,061	0,082		X
960Z	M	Nicht gruppierbar										
961Z	M	Unzulässige Hauptdiagnose										
962Z	M	Unzulässige geburts hilfl iche Diagnosekombination	0,588		4,2	1	0,181	8	0,060	0,069		X
963Z	M	Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht	1,247		8,3	2	0,362	20	0,092	0,117		X