

—

**Zulassungsverfahren für  
Verordnungssoftware und Arzneimitteldatenbanken  
zur Nutzung im Rahmen eines Entlassmanagements  
nach § 39 Abs. 1a SGB V**

15.9.2020

Version 1.7

Status: In Kraft

## Inhalt

1	Überblick .....	3
2	Anforderungen .....	3
2.1	Gesetzliche Anforderungen .....	3
2.2	Untergesetzliche Anforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses .....	3
2.3	Konkretisierung der Anforderungen durch die Selbstverwaltung .....	4
3	Erfüllung der Anforderungen an Verordnungssoftware / Arzneimitteldatenbanken ...	4
4	Krankenhauspezifische Bedruckung .....	5
5	Nachweisverfahren .....	5
5.1	Beantragungszeiträume .....	6
5.2	Erweiterung der Zulassung .....	6
5.3	Vorausblickende Zulassung von weiteren Musterbedruckungen .....	6
6	Sonderregelung für Antragsteller ohne KBV-Zulassung.....	7
7	Veröffentlichung .....	8
8	Herstellereklärung.....	8
9	Beispieldaten .....	8

Version	Gültig ab	Anpassungen
1.7	15.9.2020	Redaktionelle Anpassungen und Sonderregelungen zum Herstellerwechsel eines Softwaresystems, der prospektiven Zulassung und zur Prüfung der Umsetzung eAU / Muster 1
1.6	23.7.2019	Anpassungen zum Verfahren (Erstzulassung, Folgezulassungen) sowie red. Korrekturen
1.5	29.10.2018	Anpassungen des Nachweisverfahrens, Ausgliederung Beispieldaten in sep. Datei
1.4	18.10.2018	Anpassungen der Anforderungen
1.2	22.9.2017	Redaktionelle Anpassungen
1.1	20.9.2017	Änderungen Beispieldaten, red. Anpassungen
1.0	18.10.2017	Neues Dokument

## 1 Überblick

Dieses Dokument beschreibt die Anforderungen an das Verordnungswesen sowie die Verordnungssoftware und Arzneimitteldatenbanken zur Nutzung im Rahmen eines Entlassmanagements gem. § 39a Abs. 1a SGB V im Krankenhaus.

## 2 Anforderungen an das Verordnungswesen

### 2.1 Gesetzliche Anforderungen

Nach § 39 Abs. 1a SGB V umfasst die Krankenhausbehandlung ein Entlassmanagement zur Unterstützung einer sektorenübergreifenden Versorgung der Versicherten beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung. Soweit es für die Versorgung der Versicherten unmittelbar nach der Entlassung erforderlich ist, können Krankenhäuser die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V genannten Leistungen verordnen und eine Arbeitsunfähigkeit feststellen; hierfür gelten die Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung mit der Maßgabe, dass bis zur Verwendung der Arztnummer nach § 293 Absatz 7 Satz 3 Nummer 1 eine im Rahmenvertrag nach Satz 9 erster Halbsatz zu vereinbarende alternative Kennzeichnung zu verwenden ist.

Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser eine Packung mit dem kleinsten Packungsgrößenkennzeichen gemäß der Packungsgrößenverordnung verordnen; im Übrigen können die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V genannten Leistungen für die Versorgung in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen verordnet und die Arbeitsunfähigkeit festgestellt werden (§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 SGB V).

### 2.2 Untergesetzliche Anforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses

Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 7 SGB V die weitere Ausgestaltung des Ordnungsrechts, insbesondere in

- der Richtlinie über Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Arzneimittel-Richtlinie/AM-RL),
- der Richtlinie über die Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Heilmittel-Richtlinie/HeilM-RL),
- der Richtlinie über die Verordnung von Hilfsmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Hilfsmittel-Richtlinie/HilfsM-RL),
- der Richtlinie über die Verordnung von häuslicher Krankenpflege (Häusliche Krankenpflege-Richtlinie),
- der Richtlinie über die Durchführung von Soziotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung (Soziotherapie-Richtlinie/ST-RL),
- der Richtlinie über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 SGB V (Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie),

in der jeweils gültigen Fassung.

## 2.3 Konkretisierung der Anforderungen durch die Selbstverwaltung

Die näheren Einzelheiten des Entlassmanagements hat das erweiterte Bundesschiedsamt für die vertragsärztliche Versorgung am 13.10.2016 durch Festsetzung eines Rahmenvertrages zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, auch handelnd als Spitzenverband Bund der Pflegekassen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft bestimmt. Mit Änderungsvereinbarungen von 6.6.2017, 12.12.2018 und 15.6.2020 wurde der Rahmenvertrag angepasst.

§ 4 des Rahmenvertrags legt die Anforderungen an eine Verordnung von Leistungen nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 SGB V im Rahmen des Entlassmanagements fest und ordnet die entsprechende Geltung von § 73 Abs. 9 und 10 SGB V an. Danach dürfen für die Verordnung von Arzneimitteln nur solche elektronischen Programme genutzt werden, die mindestens folgende Inhalte zum jeweils aktuellen Stand enthalten:

- Informationen zur Sicherung der wirtschaftlichen Verordnungsweise nach § 73 Abs. 8 Satz 2 und 3,
- Informationen über das Vorliegen von Rabattverträgen nach § 130a Abs. 8 SGB V,
- Informationen nach § 131 Abs. 4 Satz 2 SGB V,
- notwendige Funktionen und Informationen zur Erstellung und Aktualisierung des Medikationsplans nach § 31a SGB V,
- Informationen nach § 35a Abs. 3a Satz 1 SGB V,

die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die vertragsärztliche Versorgung zugelassen sind.

§ 5 des Rahmenvertrags beschreibt die Anforderungen an eine Feststellung und Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit gem. § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 SGB V im Rahmen des Entlassmanagements.

§ 6 des Rahmenvertrags trifft die Regelungen zur Verwendung der erforderlichen Vordrucke für die Verordnung der Leistungen gem. § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 SGB V sowie die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit gemäß § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 SGB V. Danach gelten insbesondere die technischen Vorgaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die Bedruckung. Das Nähere zur Zulassung der Software regelt die DKG.

## 3 Erfüllung der Anforderungen an Verordnungssoftware / Arzneimitteldatenbanken

Die Hersteller von elektronischen Programmen (Software), die im Rahmen eines Entlassmanagements in Krankenhausinformationssystemen eingesetzt werden, gewährleisten, dass ihre elektronischen Programme alle in § 73 Abs. 9 und 10 SGB V i. V. m. dem Rahmenvertrag nach § 39 Abs. 1a Satz 9 SGB V sowie der Anlage 23 zu § 29 Bundesmantelvertrag Ärzte bzw. § 15 Bundesmantelvertrag Ärzte/Ersatzkassen genannten Anforderungen an Verordnungssoftware/Arzneimitteldatenbanken in gleicher Art erfüllen, wie dies von der Prüfstelle der Kassenärztlichen Bundesvereinigung auf Basis der jeweils aktuellen Anforderungskataloge für die vertragsärztliche Versorgung gefordert und geprüft wird. Dabei müssen nur Funktionen unterstützt werden, die im Rahmen des Entlassmanagements auch benötigt werden. Dies bedeutet, dass Sonderanforderungen für Wiederholungsrezepte, Verlängerungen oder Hausbesuche nicht implementiert werden müssen.

## 4 Krankenhauspezifische Bedruckung

Soweit die für den Zuständigkeitsbereich der Kassenärztlichen Bundesvereinigung existierenden Vorgaben und Zertifizierungsverfahren die krankenhausspezifischen Besonderheiten für die Bedruckung von Verordnungen im Rahmen des Entlassmanagements nicht umfasst, weisen die Hersteller von elektronischen Programmen (Software) eine den Anforderungen gem. Ziffer 2 genügende Bedruckung gegenüber der DKG durch Vorlage von Musterausdrucken nach. Dies gilt insbesondere

- gem. § 6 Abs. 1 und 6 des Rahmenvertrages für die Sonderkennzeichnung „Entlassmanagement“ auf den zuzulassenden Mustern der Anlage 2 (Vordruckvereinbarung) / 2a Blankoformularbedruckung) des BMV-Ä
- gem. § 6 Abs. 2 des Rahmenvertrages für das Ausfertigungsdatum (Feld „Datum“ an Stelle 22-29 in Zeile 7 des Personalienfeldes,
- gem. § 6 Abs. 4 und des Rahmenvertrages für die versorgungsspezifische Betriebsstättennummer des Krankenhauses,

## 5 Nachweisverfahren

Die Hersteller der elektronischen Programme (Software) bestätigen die Umsetzung der unter Ziffer 2-4 genannten Anforderungen gegenüber der DKG jährlich durch eine Herstellererklärung (siehe Anlage 1).

Der rechtsverbindlich unterschriebenen Herstellererklärung sind Musterausdrucke, welche die Beachtung der krankenhausspezifischen Besonderheiten für die Bedruckung von Verordnungen belegen, beizufügen. Dazu sind die aktuellen Beispieldaten der DKG (siehe Anlage 2) und die Muster in der zum Bedruckungszeitpunkt gültigen Fassung zu verwenden. Sowohl für die Blankobedruckung als auch für die Bedruckung der Vordrucke ist dabei weißes Papier der entsprechenden Größe zu verwenden. Die Angabe der Prüfnummer (Prf. Nr.) in der Fußzeile von Blankoformularbedruckungen kann **in den Ausdrucken für den Erstantrag** entweder mit der bestehenden KBV-Prüfnummer oder mit der Nummer „E/39/1201/99/000“ erfolgen.

Die Übermittlung der Anträge erfolgt per Post an die nachfolgende Adresse:

Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V.  
 Dezernat III – Zulassungsverfahren  
 Wegelystraße 3  
 10623 Berlin

Der Eingang wird von der DKG per eMail bestätigt. Spätestens 4 Wochen nach Eingang der Unterlagen spricht die DKG die Zulassung aus und teilt dem Hersteller eine Prüfziffer mit oder unterrichtet den Hersteller über festgestellte Mängel. Dieser muss dann gegebenenfalls einen neuen Antrag stellen.

Mängel sind falsche Bedruckungen der Formulare oder konkrete Hinweise, dass die zugesagten Eigenschaften nicht zutreffen. Bei konkreten Hinweisen zu schweren Mängeln kann die Zulassung auch im laufenden Jahr entzogen werden.

Die Zulassung wird entweder in den letzten vier Monaten für das nächste Kalenderjahr beantragt oder in Ausnahmen unterjährig innerhalb der ersten acht Monate nur für das betreffende Kalenderjahr und gilt dann für dieses Kalenderjahr.

Die DKG erteilt für jedes zugelassene System eine Prüfnummer, die wie folgt aufgebaut ist:

E/39/[Zulassungsjahr und Monat, vierstellig]/[Monate Gültigkeit]/[System Nr.]

## 5.1 Beantragungszeiträume

Nur eine erstmalige Zulassung eines Softwaresystems kann in den ersten acht Monaten eines Jahres erfolgen und gilt dann bis zum Jahresende.

Eine Erstzulassung oder Verlängerung der Zulassung eines Softwaresystems bis zum Ende des Folgejahres kann mit einem Zulassungsantrag mit aktuellen und vollständigen Unterlagen ab dem 1.9. eines Jahres beantragt werden.

Bei einer Antragstellung nach dem 1.11. kann bei offensichtlichen Fehlern, wie z.B. Abweichungen zwischen Bedruckung und BAR-Codes, keine Zulassung vor dem Jahreswechsel zugesichert werden. Da dies den Einsatz der Software nach Auslaufen der bestehenden Zulassung verhindert wird nachdrücklich empfohlen zum einen eigene Prüfungen vorzuschalten und zum anderen den Antrag so früh wie möglich zu stellen.

Anträge, die nach dem 1.12. eingehen, können nicht mehr bis zum Jahresende bearbeitet werden.

Die Zulassung tritt mit Vergabe der Prüfnummer in Kraft. Bei Verlängerungen hat der Hersteller sicherzustellen, dass spätestens zum 31.12. des neuen Jahres die Angabe der Prüfnummer in den Fußzeilen der Blankoformularbedruckungen aktualisiert wird.

## 5.2 Erweiterung der Zulassung

Nur in Ausnahmefällen ist eine Erweiterung des Zulassungsumfanges um weitere Musterbedruckungen möglich. Dies erfolgt im Wege einer vorzeitigen Erneuerung der Zulassung, das Zulassungsverfahren muss hierfür erneut durchlaufen werden, eine Verlängerung der Zulassungsdauer über den Jahreswechsel hinaus ist dabei nicht möglich.

Erfolgt im Zuge einer Anpassung der Vereinbarung zum Entlassmanagement unterjährig eine Erweiterung der angebotenen Muster, haben die bereits zugelassenen Hersteller zudem die Möglichkeit, im laufenden Jahr einmalig eine Erweiterung ihrer Zulassung ausschließlich mit den neuen Mustern zu beantragen.

## 5.3 Vorausblickende Zulassung von weiteren Musterbedruckungen

Wenn gesetzliche Änderungen dazu führen, dass weitere Muster absehbar im Jahresverlauf durch die Krankenhäuser genutzt werden können, diese aber zunächst in den Richtlinien nachgeführt und zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden müssen können diese Muster bei der Erneuerung der Zulassung für das Folgejahr schon im Zulassungsverfahren mit geprüft werden, so dass diese sofort genutzt werden können, sobald im Jahresverlauf eine Änderung der Rahmenvereinbarung in Kraft tritt.

## 6 Sonderregelung für Antragsteller ohne KBV-Zulassung

Hersteller, die nicht an einem Zertifizierungsverfahren der KBV teilnehmen, haben keinen Zugang zu den verpflichtend zu verwendenden Stammdaten der KBV. Daher müssen diese über einen gesonderten Antrag bei der KBV einen Schlüssel zur Teilnahme an der Datenverteilung beantragen. Dieser ist unter der folgenden Adresse abrufbar: <ftp://ftp.kbv.de/ita-update/Lizenzvereinbarung/>. Der Antrag umfasst auch die Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Umgang mit dem Schlüsselmaterial. Durch diesen Schritt werden Hersteller in die Pflege und Verteilung der Schlüssel aufgenommen. Der unterschriebene und eingescannte Antrag auf Schlüsselzuteilung ist parallel an die Adressen [ita@kbv.de](mailto:ita@kbv.de) und [zulassung@dkgev.de](mailto:zulassung@dkgev.de) zu schicken.

## 7 Sonderregelung für den Herstellerwechsel zugelassener Software

Wechselt innerhalb eines Zulassungszeitraumes – z.B. im Rahmen von Umstrukturierungen - der Hersteller / verantwortliche Betreiber einer zugelassenen Software, ist für die fortgesetzte Gültigkeit der Zulassung unterjährig die erneute Einreichung einer aktuellen Herstellererklärung sowie der bedruckten Unterlagen erforderlich.

## 8 Sonderregelung zur prospektiven Zulassung

Erstmalige Zulassungen von Softwaresystemen können nach vorheriger Absprache auch prospektiv erfolgen. In diesem Falle erfolgt die Prüfung ausschließlich auf Basis der zum vorab vereinbarten Zulassungsbeginn gültigen Vorgaben.

## 9 Sonderregelung zur Prüfung der Umsetzung eAU / Muster 1

Die Zulassung zur Bedruckung von Muster 1 enthält ab 1.1.2021 die Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Form einer XML-Struktur.

Die Einhaltung der Anforderungen zum Prüfpaket-Heilmittelverordnung HMV in [ftp://ftp.kbv.de/ita-update/Verordnungen/Heilmittel/EXT\\_ITA\\_VGEX\\_Anforderungskatalog\\_Heilmittel.pdf](ftp://ftp.kbv.de/ita-update/Verordnungen/Heilmittel/EXT_ITA_VGEX_Anforderungskatalog_Heilmittel.pdf) ) sowie die Anforderungen der technischen Anlage [ftp://ftp.kbv.de/ita-update/DigitaleMuster/eAU/KBV\\_ITA\\_VGEX\\_Technische\\_Anlage\\_eAU.pdf](ftp://ftp.kbv.de/ita-update/DigitaleMuster/eAU/KBV_ITA_VGEX_Technische_Anlage_eAU.pdf) und des Handbuchs digitale Muster [ftp://ftp.kbv.de/ita-update/DigitaleMuster/eAU/KBV\\_ITA\\_VGEX\\_Technisches\\_Handbuch\\_DiMus.pdf](ftp://ftp.kbv.de/ita-update/DigitaleMuster/eAU/KBV_ITA_VGEX_Technisches_Handbuch_DiMus.pdf) ist durch den Hersteller zu gewährleisten.

Zur Zulassung von Muster 1/eAU für das Verfahrensjahr 2021 sind bei Zulassungsanträgen, die vom 1.9.- 31.12.2020 gestellt werden – abweichend von dem unter 5. beschriebenen Vorgehen – bereits die ab 1.1.2021 zugrundeliegenden Vorgaben für Bedruckung und Übermittlung sowie die aktuell gültigen Beispieldaten anzuwenden. Die Prüfung der eAU erfolgt anhand der Vorlage einer auf Basis der aktuell anzuwendenden Beispieldaten der gem. der vorgegebenen FHIR-Profilen erstellten XML-Datei, die ohne weitere Angaben in Textform auszudrucken und der Herstellererklärung beizufügen ist. Zusätzlich ist die Datei per Mail an die Adresse [zulassung@dkgev.de](mailto:zulassung@dkgev.de) zu senden.

Um Anträge auf erneute Zulassung für das Verfahrensjahr 2021 nicht zu verzögern (siehe Beantragungszeiträume 5.1), können Unterlagen zu Muster 1/eAU abweichend von Abschnitt 5.1 bis einschließlich 1.12.2020 nachgereicht werden. Bei einer Nachreichung nach dem 1.12. kann bei zu korrigierenden Fehlern keine Zulassung vor dem Jahreswechsel zugesichert werden.

Eine Zulassung wird dann ggf. zunächst für alle anderen Bedruckungen ohne Muster 1 erteilt und nach Nachreichung und erfolgreicher Prüfung um dieses Muster erweitert. Auf den Webseiten werden Zulassungen, zu denen eine Erweiterung um Muster 1 geplant ist, bis zum 31.12.2020 entsprechend gekennzeichnet. Eine unterjährige Erweiterung um Muster 1 ist im Verfahrensjahr 2021 als unterjähriger Erweiterungsantrag möglich.

## 10 Veröffentlichung

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft veröffentlicht die Informationen zu den zugelassenen Herstellern unter <https://www.dkgev.de/Service/Zulassungsverfahren>.

## 11 Herstellererklärung

Die Herstellererklärung wird als PDF-Formular ebenfalls auf den Webseiten der DKG zur Verfügung gestellt und muss von den Unternehmen ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben werden. Dabei ist der Firmenstempel zu verwenden und der Name und Funktion des Unterzeichnenden anzugeben.

## 12 Beispieldaten

Die auf der Webseite der DKG abrufbaren Beispieldaten dienen ausschließlich dem Nachweis der Druckfunktionalität, medizinische Zusammenhänge werden hier nicht berücksichtigt. Es werden ausschließlich die Felder benannt, für die im Rahmen des Zulassungsverfahrens auch eine Bedruckung vorgesehen ist. Notwendige Felder, für die keine Vorgaben gemacht werden, können mit beliebigen, aber zulässigen Werten bedruckt werden. Die Daten sind in Form einer Exceldatei mit je einem Reiter für die Personalisierungsdaten und für die jeweilsusterspezifischen Daten aufbereitet. Sollten unterjährige Änderungen der Vorschriften der KBV zusätzliche oder andere Befüllungen erfordern, so sind diese jeweils sinngemäß durch den Antragsteller zu ergänzen. Die Versionierung der jeweils zu verwendenden Beispieldaten und Herstellererklärung folgt der Versionsnummer des vorliegenden Dokumentes.